

# H350 Bus

## Transport du personnel



# H350 Transport du personnel

Modèle		H350 Bus		
Version	18 PLACES	21 PLACES		
Genre	Bus personnel long	Bus personnel extra long		
<b>Dimensions (mm)</b>				
Empattement	3670	3670		
Longueur hors tout	6195	6695		
Largeur hors tout	2038	2038		
Hauteur hors tout	2673	2673		
<b>Poids (kg)</b>				
Poid total en charge	4000	4000		
<b>Moteur</b>				
Type	2.5 CRDI			
Cylindrée (cc)	2497			
Puissance maxi (cv)	170	170		
Couple maxi (nm/tr. Mn)	422/1750	422/1750		
<b>Pneumatiques</b>				
Avant et Arrière	235/65 R16C			
Puissance fiscale	10 CV			
<b>Réservoir gasoil</b>				
75 L				
<b>Équipements de série</b>	<b>Extérieur</b> Pneus 235/65R16 (Michelin) • Rétroviseurs extérieurs Répétiteurs de clignotants dans les rétroviseurs extérieurs Phares antibrouillards AR • Rétroviseurs électriques (en option) Phares antibrouillards avant (en option)		<b>Extérieur</b> Pneus 235/65R16 (Michelin) • Rétroviseurs extérieurs Répétiteurs de clignotants dans les rétroviseurs extérieurs Phares antibrouillards AR • Rétroviseurs électriques (en option) Phares antibrouillards avant (en option)	
	<b>Sécurité, écologie &amp; technologie</b> ABS avec répartiteur de freinage EBD et BAS • Airbag conducteur Contrôle dynamique du véhicule (VDC) • Direction assistée Chrono tachygraphe • Limiteur de vitesse (en option)		<b>Sécurité, écologie &amp; technologie</b> ABS avec répartiteur de freinage EBD et BAS • Airbag conducteur Contrôle dynamique du véhicule (VDC) • Direction assistée Chrono tachygraphe • Limiteur de vitesse (en option)	
	<b>Intérieur</b> Verrouillage central à télécommande • Marche pieds électrique Climatisation • Système audio radio Vitres électriques		<b>Intérieur</b> Verrouillage central à télécommande • Marche pieds électrique Climatisation • Système audio radio Vitres électriques	
	<b>Confort</b> Chauffeur + 2 sièges avants + 15 sièges arrières • Couloir central • Issues de secours		<b>Confort</b> Chauffeur + 2 sièges avants + 18 sièges arrières • Couloir central • Issues de secours	
<b>Garantie</b>				
2 ans ou 100 000 km (premier terme échu)				

# H350



# H350 Fourgon tolé

Modèle		H350	
Version	SWB	LWB 3,5	LWB 4,1
Genre		Fourgon tôle	
Système de traction		4x2 Propulsion	
<b>Dimensions (mm)</b>			
Empattement	3435	3670	3670
Longueur hors tout	5515	6195	6195
Largeur hors tout	2038	2038	2038
Hauteur hors tout	2690	2690	2690
Porte-à-faux arrière	1090	1535	1535
<b>Poids (kg)</b>			
Poid total en charge	3500	3500	4100
<b>Performance</b>			
Vitesse maxi		170 km/h	
Rayon de braquage mini (m)	12,0 m	12,85 m	12,85 m
<b>Moteur</b>			
Type		2.5 CRDI	
Nombre de cylindres		4	
Cylindrée (cc)		2497	
Puissance maxi (cv din/tr.Mn)	150 / 3600		170 / 3600
Couple maxi (nm/tr. Mn)	373 / 2000		422 / 1500-2500
Norme d'émission		Euro 5	
Boite à vitesses		BVM6 + 1AR	
Puissance fiscale		10 CV	
<b>Pneumatiques</b>			
Avant		235/65 R16C (Michelin)	
Arrière		235/65 R16C (Michelin)	
Direction		Crémaillère avec assistance hydraulique	
Suspensions	Avant	Jambes de force type MacPherson renforcées par un ressort à lames placé transversalement • Amortisseurs à gaz • Barre stabilisatrice	
	Arrière	Ressorts paraboliques renforcés par un ressort à lame simple • Amortisseurs à gaz	
<b>Freinage</b>			
Service		Freins à disque, avant et arrière / ABS	Système électronique de stabilité VDC avec aide au freinage d'urgence
<b>Batterie</b>			
		100 AH	
<b>Réservoir gasoil</b>			
		75 L	
<b>Équipements de série</b>			
		Airbag conducteur • Direction assistée • Fermeture centralisée + télécommande • Phares antibrouillard AR • Porte coulissante du côté passager Rétroviseurs avec clignotant • Système audio radio • Vitres électriques • Volant réglable en hauteur et profondeur	
<b>Garantie</b>			
		2 ans ou 100000 km premier terme échu	

Photos non contractuelles. Les caractéristiques techniques, les équipements et les prix des modèles présentés dans cette fiche sont donnés à titre indicatif. Des spécifications peuvent varier selon l'évolution du produit. Global Engines se réserve le droit de les modifier sans préavis.

# H350

## Transport scolaire



# H350 Transport scolaire

Modèle	H350 scolaire	
<b>Version</b>	<b>27 PLACES*</b>	<b>31 PLACES*</b>
Genre		
<b>Dimensions (mm)</b>		
Empattement	3670	3670
Longueur hors tout	6195	6695
Largeur hors tout	2038	2038
Hauteur hors tout	2690	2690
<b>Poids (kg)</b>		
Poid total en charge	3500	4100
<b>Moteur</b>		
Type		2.5 CRDI
Cylindrée (cc)		2497
Puissance maxi (cv din/tr.Mn)	150/3600	170/3300
Couple maxi (nm/tr. Mn)	373/2000	422/2000
Puissance fiscale		10 CH
<b>Pneumatiques</b>		
Avant et Arrière		235/65 R16C (Michelin)
<b>Réservoir gasoil</b>		75 L
<b>Équipements de série</b>	<p><b>Extérieur</b> Pneus 235/65R16 (Michelin) Rétroviseurs extérieurs Répétiteurs de clignotants dans les rétroviseurs extérieurs</p> <p><b>Sécurité, écologie &amp; technologie</b> ABS avec répartiteur de freinage EBD et BAS Airbag conducteur Direction assistée Chronotachygraphe</p> <p><b>Intérieur</b> Verrouillage central à télécommande • Marche pieds électrique Climatisation (en option) • Système audio radio AUX/USB Vitres électriques</p> <p><b>Confort</b> Chauffeur + accompagnatrice + 25 places • Couloir central Mesures du bord au fond des sièges : sièges écoliers • Nombre de places maximum par rangé : 2+2 • Ceintures de sécurités individuelles • Issues de secours</p>	<p><b>Extérieur</b> Pneus 235/65R16 (Michelin) Rétroviseurs extérieurs Répétiteurs de clignotants dans les rétroviseurs extérieurs</p> <p><b>Sécurité, écologie &amp; technologie</b> ABS avec répartiteur de freinage EBD et BAS • Airbag conducteur Contrôle dynamique du véhicule (VDC) • Direction assistée Chronotachygraphe</p> <p><b>Intérieur</b> Verrouillage central à télécommande • Marche pieds électrique Climatisation (en option) • Système audio radio AUX/USB Vitres électriques</p> <p><b>Confort</b> Chauffeur + accompagnatrice + 29 places • Couloir central Mesures du bord au fond des sièges : sièges écoliers • Nombre de places maximum par rangé : 2+2 • Ceintures de sécurités individuelles • Issues de secours</p>

\*27 et 31 places y compris chauffeur et sièges écoliers.

Photos non contractuelles. Les caractéristiques techniques, les équipements et les prix des modèles présentés dans cette fiche sont donnés à titre indicatif. Des spécifications peuvent varier selon l'évolution du produit. Global Engines se réserve le droit de les modifier sans préavis.