

# توسان





More details

# تميّز بأسلوبك

استمتع بتجربة قيادة استثنائية مع توسان الجديدة، التي تجمع بين التصميم العصري كلياً والتكنولوجيا المتطورة لترقى بتجربتك





## ديناميكية تنبض بالجرأة

مرحباً بتصميم الجوهرة البارامتريّة المميز والمتطور لسيارة توسان الجديدة.  
هنا لتفرض شخصيتها الأكثر بروزاً وديناميكية من أي وقت مضى.

# التصميم الخارجي

ابتعد من المألوف مع عناصر ملفتة وجذابة تشبه الجواهر في المصابيح الأمامية وكذلك حول الجوانب - تمت ترفيتها بجرأة لتسمح لك بالتميز عن الآخرين.



مصابيح خلفية مجمعة LED / المصد/الصدام الخلفي / سطح هندسي مميز



حواجز السقف / فتحة سقف بانورامية  
عجلات معدنية قياس 19 بوصة



إضاءة خلفية نهارية LED مميزة / شبكة المبرد / المصد / الصدام الأمامي

# التصميم الداخلي

يلتف التصميم الأفقي الواسع للمقصورة حول الأجزاء الداخلية، ويحيط الركاب بتصميم هندسي سلس يدمج التكنولوجيا والأناقة سوياً.



شاشة عرض بانورامية منحنية قياس 12.3 بوصة (مجمعة) + شاشة ترفيهية 12.3 بوصة



إضاءة محيطية تفاعلية / تابلوه متعدد وحدة تخزين من النوع العائم



تصميم بنائي محيط

افسح المجال لمساحة أكبر. مساحة الأمتعة الأفضل في فئتها وتصميم داخلي فسيح يدعم مختلف أنماط الحياة والأنشطة، مما يوفر تعدد في الاستخدامات أكثر من أي وقت مضى



طي بنسبة 6:4



طي كامل



مقاعد قابلة للطي / نظام الطي باستخدام الريموت



مقعد مزود بذاكرة  
لوضعية الراكب بجهاز مدمج



مقاعد الصف الأول والثاني

# سلاسة

تصميم مُعاد ابتكاره مع مجموعة من التقنيات السلسة التي تتيح تجربة مريحة وسهلة على الطريق.



ناقل حركة الكتروني (SBW)



شاشة عرض في نطاق الرؤية (HUD)



شاحن طاقة لاسلكي (WPC)

# الأداء

مجهزة بمحركات من الجيل التالي، مما يضمن أداءً عالي المستوى وحلولاً مثالية لسيناريوهات القيادة المختلفة.

**محرك سمارت ستريم يعمل بالبنزين 2.0 (MPI)** قوة المحرك القصوى 156 كجم قوة.متر / (kgf.m) عزم دوران المحرك الأقصى 19.6 كجم قوة.متر / (kgf.m) 6,200 دورة في الدقيقة/PS  
**محرك سمارت ستريم يعمل بالبنزين 1.6 (T-GDI)** قوة المحرك القصوى 180 كجم قوة.متر / (kgf.m) عزم دوران المحرك الأقصى 27.0 كجم قوة.متر / (kgf.m) 5,500 دورة في الدقيقة/PS



نظام الدفع الكلي الذكي HTRAC / وضع التضاريس المختلفة (رمل، طين، ثلج)  
نظام الدفع الكلي في توسان يوفر أداء القيادة الأمثل من خلال توزيع القوة الدافعة بشكل فعال على العجلات الأمامية والخلفية وفقاً لمواقف القيادة المختلفة



# هجين

استمتع بطريقة جديدة للقيادة، وتوازن بين القيادة السلسة وكفاءة الأكبر.

محرك سمارت ستريم الهجين بالبنزين 1.6 T-GDI  
27.0 عزم دوران المحرك الأقصى كجم قوة.متر (kgf.m) / 5,500 دورة في الدقيقة  
180 قوة المحرك القصوى ps/دورة في الدقيقة  
47.7 قوة المحرك القصوى كيلووات  
264 عزم دوران المحرك الأقصى نيوتن متر  
موتور كهربائي

## قيادة ديناميكية كهربائية



عندما تقترب السيارة من منعطف، يقوم النظام الهجين بتنظيم حركة السيارة لتنفيذ توجيه عزم الدوران مع الحفاظ في الوقت نفسه على المستوى المثالي من قبضة الإطارات لأداء التحكم الديناميكي


## قيادة كهربائية مريحة



عند تجاوز مطبات السرعة، تقوم هذه التقنية الهجينة بإدارة المحرك لتقليل حركة ميل السيارة وتوفير قيادة سلسة.



النوع الهجين



أثناء تغيير المسار، توفر هذه الخاصية استجابة سريعة للانحراف وثباتاً محسناً عند المنعطفات.



عند التسارع، يتحكم النظام الهجين في حركة السيارة بحيث يشعر السائق باهتزاز أقل وتسارع خطي ثابت.



مواصفات الهجين الحضرية  
تحويل الدواسة-وضع الكبح المتجدد

\*قد تختلف مواصفات المحرك والموتور وفقاً للوائح الإقليمية. يرجى استشارة الوكيل المحلي الخاص بك

# N Line

تنتظر سيارة توسان الجديدة N Line، ذات التصميم الحصري، أولئك الذين يرغبون في الحصول على لمسة رياضية إضافية.



مقاعد خام N Line حصرية



مقصورة داخلية N Line حصرية. (عجلة قيادة بشعار N Line / خياطة حمراء)




عجلات N Line معدنية قياس 19 بوصة حصرية/ كسوة بلون الهيكل  
كاتم صوت N Line ذو طرف مزدوج حصري



شبكة مبرد N Line الحصرية

# الأمان/السلامة

توسان الجديدة مليئة بالخصائص الموثوقة لحمايتك من كل ما هو غير متوقع وضمان بقاء الجميع في أمان



تنبيه الراكب الخلفي (ROA)



مراقبة الرؤية المحيطة (SVM)



6 وسائد هوائية



مراقبة رؤية البقعة العمياء (BVM)



More details

# Hyundai SmartSense



## نظام المساعدة على البقاء في المسار (LKA)

سيقوم النظام بتحذير السائق إذا غادرت السيارة المسار دون استخدام إشارة الانعطاف وبسرعة محددة، وسيساعد تلقائياً في توجيه عجلة القيادة لمنع السيارة من الانحراف عن المسار الصحيح.



## نظام المساعدة على تجنب الاصطدام في البقعة العمياء (BCA)

يقوم نظام المساعدة على تجنب الاصطدام في البقعة العمياء بتنبيهك في حال خطر الاصطدام مع مركبة أمامية جانبية في البقعة العمياء عند تغيير المسار. عند الخروج من وضع الوقوف الموازي، في حال تواجد خطر الاصطدام بمركبة قادمة من الخلف سيعمل النظام تلقائياً للمساعدة في الكبح في حالات الطوارئ.



## نظام المساعدة في اتباع المسار (LFA)

يساعد هذا النظام في الحفاظ على السيارة في منتصف المسار.



## نظام المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي (تحويل التقاطع-FCA)

تحذر هذه الميزة السائق عندما يكتشف النظام أن السيارة في المقدمة تبطن بشكل سريع ومفاجئ أو هناك خطر الاصطدام من الأمام، مثل المشاة أو المركبات الثابتة، راكبو الدراجات أو المركبات القادمة تجاه السيارة.. إذا استمر خطر الاصطدام في التزايد بعد التحذير، فسيقوم النظام بالمساعدة تلقائياً من خلال استخدام مكابح الطوارئ في حال اقتراب التصادم، كما يقوم باستخدام المكابح تلقائياً لتفادي أي تصادم قريب مع مركبات أو راكبو الدراجات على الطريق أو القادمون من أي جهة عند الاستدارة جهة اليسار عند التقاطع

\*تم تصميم أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) لتوفير المساعدة في تشغيل السيارة، ويجب على السائقين القيادة بحذر في جميع الأوقات. قد لا تعمل الخواص حسب البيئة المحيطة وظروف القيادة. ارجع إلى دليل التعليمات للحصول على التفاصيل.  
\*قد تختلف المواصفات الفعلية حسب الطراز ومجموعة نقل الحركة والمواصفات المحددة.

\*تم تصميم أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) لتوفير المساعدة في تشغيل السيارة، ويجب على السائقين القيادة بحذر في جميع الأوقات. قد لا تعمل الخواص حسب البيئة المحيطة وظروف القيادة. ارجع إلى دليل التعليمات للحصول على التفاصيل.  
\*قد تختلف المواصفات الفعلية حسب الطراز ومجموعة نقل الحركة والمواصفات المحددة.



More details



#### نظام التحذير من مسافة ركن السيارة (PDW)/للخلف/للجانِب/للأمام

يقوم نظام المساعدة على تجنب الاصطدام أثناء الركن (PCA) بتحذير السائق حال وجود خطر الاصطدام مع أي جسم في الخلف عند الرجوع للخلف. بعد التحذير، إذا تزايد خطر الاصطدام، يقوم بالمساعدة في استخدام مكابح الطوارئ أوتوماتيكياً.



#### نظام المساعدة على تجنب الاصطدام أثناء الركن (PCA)

يقوم نظام المساعدة على تجنب الاصطدام أثناء الركن (PCA) بتحذير السائق حال وجود خطر الاصطدام مع أي جسم في الخلف عند الرجوع للخلف. بعد التحذير، إذا تزايد خطر الاصطدام، يقوم بالمساعدة في استخدام مكابح الطوارئ أوتوماتيكياً.



#### مثبت السرعة الذكي (SCC)

يساعد نظام التحكم الذكي في السرعة (SCC) على الحفاظ على المسافة من السيارة الأمامية والقيادة بالسرعة التي يحددها السائق. يتوقف تلقائياً عند توقف المركبة الأمامية ويبدأ تشغيله تلقائياً عند مغادرة المركبة الأمامية خلال فترة زمنية قصيرة.

\*تم تصميم أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) لتوفير المساعدة في تشغيل السيارة، ويجب على السائقين القيادة بحذر في جميع الأوقات. قد لا تعمل الخواص حسب البيئة المحيطة وظروف القيادة. ارجع إلى دليل التعليمات للحصول على التفاصيل.  
\*قد تختلف المواصفات الفعلية حسب الطراز ومجموعة نقل الحركة والمواصفات المحددة.

\*تم تصميم أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) لتوفير المساعدة في تشغيل السيارة، ويجب على السائقين القيادة بحذر في جميع الأوقات. قد لا تعمل الخواص حسب البيئة المحيطة وظروف القيادة. ارجع إلى دليل التعليمات للحصول على التفاصيل.  
\*قد تختلف المواصفات الفعلية حسب الطراز ومجموعة نقل الحركة والمواصفات المحددة.

# المواصفات/الخصائص



اختياري



قياسي



عجلات معدنية قياس 19 بوصة



عجلات معدنية قياس 19 بوصة (اختياري)



عجلات معدنية قياس 18 بوصة (اختياري)



عجلات معدنية قياس 17 بوصة (اختياري)



منافذ شحن / بيانات USB-C



مقاعد أمامية ذات تهوية وتدفئة



نظام تبريد هواء يدوي



شاشة بيانات مجمعة ملونة LCD قياس 4.2 بوصة



مصابيح خلفية مجمعة (من نوع اللمبة)



مؤشر إشارة الانعطاف LED في المرآة الخارجية



شبكة المبرد ذات الطلاء المعدني الداكن (نوع شفاف DRL)



مصابيح أمامية LED كاملة (من نوع MFR)



شاشة الأمتعة



مقاعد أمامية ذات تهوية وتدفئة



نظام تبريد هواء أوتوماتيكي بالكامل



نظام صوتي فاخر BOSE



مصابيح أمامية مجمعة LED



نافذة طاقة أمان



شبكة المبرد من الكروم الداكن (إضاءة مخفية DRL)




مصابيح أمامية LED كاملة (إسقاط عريض مع خاصية IFS)

\*قد تختلف الميزات والمواصفات حسب السوق. يرجى استشارة الوكيل المحلي الخاص بك.

\*قد تختلف الميزات والمواصفات حسب السوق. يرجى استشارة الوكيل المحلي الخاص بك.

# الألوان الداخلية

## قياسي




جلد بني



قماش أسود أحادي اللون

## اختياري



قماش ثنائي اللون أسود/رمادي

اختياري

GL



قماش أسود أحادي اللون

اختياري

GL

## جدول مزيج الألوان

اللون الداخلي						اللون الخارجي			
الاسم	الكود	الاسم	الكود	الاسم	الكود	الاسم	الكود	الاسم	الكود
بيج كريمي LX2 INT	MRS	رمادي متباين	MMH	أخضر NX4E FL	NJG	أسود حجري داكن	NNB	أسود لؤلؤي عميق	A2B
بيج كريمي LX2 INT	MRS	رمادي متباين	MMH	أخضر NX4E FL	NJG	أسود حجري داكن	NNB	رمادي شاحب	TKG
بيج كريمي LX2 INT	MRS	رمادي متباين	MMH	أخضر NX4E FL	NJG	أسود حجري داكن	NNB	أبيض لؤلؤي عميق	W6H
بيج كريمي LX2 INT	MRS	رمادي متباين	MMH	أخضر NX4E FL	NJG	أسود حجري داكن	NNB	أحمر معدني لامع	R1P
بيج كريمي LX2 INT	MRS	رمادي متباين	MMH	أخضر NX4E FL	NJG	أسود حجري داكن	NNB	أخضر لؤلؤي لامع	T2P
بيج كريمي LX2 INT	MRS	رمادي متباين	MMH	أخضر NX4E FL	NJG	أسود حجري داكن	NNB	أزرق لؤلؤي عميق	U2P
بيج كريمي LX2 INT	MRS	رمادي متباين	MMH	أخضر NX4E FL	NJG	أسود حجري داكن	NNB	أحمر داكن	JHR
بيج كريمي LX2 INT	MRS	رمادي متباين	MMH	أخضر NX4E FL	NJG	أسود حجري داكن	NNB	فضي معدني متلألئ	R2T
بيج كريمي LX2 INT	MRS	رمادي متباين	MMH	أخضر NX4E FL	NJG	أسود حجري داكن	NNB	أبيض أطلسي	SAW
بيج كريمي LX2 INT	MRS	رمادي متباين	MMH	أخضر NX4E FL	NJG	أسود حجري داكن	NNB	JHR+A2B	JH0
بيج كريمي LX2 INT	MRS	رمادي متباين	MMH	أخضر NX4E FL	NJG	أسود حجري داكن	NNB	PE2+A2B	PE0
بيج كريمي LX2 INT	MRS	رمادي متباين	MMH	أخضر NX4E FL	NJG	أسود حجري داكن	NNB	PL2+A2B	PL0
بيج كريمي LX2 INT	MRS	رمادي متباين	MMH	أخضر NX4E FL	NJG	أسود حجري داكن	NNB	R1P+A2B	R10
بيج كريمي LX2 INT	MRS	رمادي متباين	MMH	أخضر NX4E FL	NJG	أسود حجري داكن	NNB	TKG+A2B	TK0
بيج كريمي LX2 INT	MRS	رمادي متباين	MMH	أخضر NX4E FL	NJG	أسود حجري داكن	NNB	T2P+A2B	T20
بيج كريمي LX2 INT	MRS	رمادي متباين	MMH	أخضر NX4E FL	NJG	أسود حجري داكن	NNB	U2P+A2B	U20
بيج كريمي LX2 INT	MRS	رمادي متباين	MMH	أخضر NX4E FL	NJG	أسود حجري داكن	NNB	W6H+A2B	W60
بيج كريمي LX2 INT	MRS	رمادي متباين	MMH	أخضر NX4E FL	NJG	أسود حجري داكن	NNB	رمادي لؤلؤي لامع	PE2
بيج كريمي LX2 INT	MRS	رمادي متباين	MMH	أخضر NX4E FL	NJG	أسود حجري داكن	NNB	برتقالي معدني فضائي	PL2
بيج كريمي LX2 INT	MRS	رمادي متباين	MMH	أخضر NX4E FL	NJG	أسود حجري داكن	NNB	R2T+A2B	R24



خام وجلد أسود أحادي اللون بحياسة حمراء

## N Line


\*قد تختلف الميزات والمواصفات حسب السوق. يرجى استشارة الوكيل المحلي الخاص بك.

\*قد تختلف الميزات والمواصفات حسب السوق. يرجى استشارة الوكيل المحلي الخاص بك.

# الألوان الخارجية

## ألوان معدنية / لؤلؤية

## ألوان مطفية



أبيض لؤلؤي كريمي (TW3)

فضي معدني متلألئ (R2T)

أبيض لؤلؤي كريمي (TW3)

رمادي معدني أمازون (A5G)

برونزي كشميري معدني (NA7)

أحمر معدني لامع (R2P)

أزرق لؤلؤي محيطي (PS8)

أسود لؤلؤي لامع (TCM)

أخضر صنوبري مطفي (RB2)

# الخواص

التصنيف	سمارت ستريم G2.0 MPI	سمارت ستريم G1.6 T-Gdi	سمارت ستريم G1.6 T-GDi HEV
نوع	2.0 MPI	1.6 Turbo GDi	1.6 T-GDi Hybrid
حجم/سعة المحرك (cc)	1,999	1,598	1,598
قوة المحرك القصوى (حصان / ps / دورة في الدقيقة)	156 / 6,200	180 / 5,500	180 / 5,500
عزم دوران المحرك الأقصى (كجم قوة . متر/ دورة في الدقيقة)	19.6 / 4,500	27.0 / 1,500~4,500	27.0 / 1,500~4,500
قوة المحرك القصوى (كيلووات)	-	-	47.7
عزم دوران المحرك الأقصى (نيوتن متر)	-	-	264
نظام التثبيت	نوع MacPherson Strut		
الأمامي	من نوع التوصيل المتعدد		
الخلفي			
الإطار	235/65R17, 235/60R18, 235/55R19		
الأبعاد			
مساحة الرأس (مم)	الصف الأول (مع فتحة السقف) / الصف الثاني (مع فتحة السقف)	1,019 (968) / 1,002 (990)	
مساحة القدمين (مم)	الصف الأول / الصف الثاني	1,052 / 1,050	
مساحة الكتف / العرض (مم)	الصف الأول / الصف الثاني	1,464 / 1,422	

- البيانات المذكورة بالأعلى هي نتاج لاختبارات داخلية وقد تختلف بعد التحقق النهائي
- بعض من المعدات المعروضة أو الموضحة في هذا الكاتالوج قد لا تأتي ضمن المعدات القياسية وقد تكون بسعر إضافي
- تحتفظ شركة هيونداي موتورز بالحق في تغيير الخصائص والمواصفات بدون سابق إنذار
- قد تختلف الألوان الموضحة قليلاً عن الألوان الحقيقية وذلك بسبب قيود عملية الطباعة
- يرجى استشارة الوكيل الخاص بك للحصول على المعلومات الكاملة ومدى توفر الألوان والطرازات.



\*مداص العجلة (عجلة قياس 19 بوصة)  
1,622

الارتفاع الكلي (أرشف السقف)



1,665

2,755

4,640

الطول الإجمالي لقاعدة العجلات



مداص العجلة (عجلة قياس 19 بوصة)\* العرض الكلي  
1,615  
1,865

الوحدة: مم \*مداص العجلة - عجلة قياس 17 بوصة (أمامية/خلفية) : 1,620/1,627 - عجلة قياس 18 بوصة (أمامية/خلفية) : 1,615/1,622



Dealer stamp